



Specificaties Philips LED Downlight Coreline DN140B  
9.5W 1100lm 120D - 830 Warm Wit | 162mm -  
Zaagmaat 150 - Aluminium Reflector

[Bekijk product](#)

## Algemene informatie

|                            |                             |
|----------------------------|-----------------------------|
| Artikelnummer              | 234581                      |
| EAN                        | 8710163325880               |
| Merk                       | Philips                     |
| Fabrikantnaam              | DN140B LED10S/830 PSU C PI6 |
| Lampdirect All-in garantie | 5 jaar                      |
| Levensduur (uur)           | 50000                       |

## Technische Informatie

|                     |                             |
|---------------------|-----------------------------|
| Noodverlichting     | Geen Noodverlichting        |
| Kantelbaar          | Nee                         |
| Techniek            | LED Geïntegreerd            |
| Vervangt (Watt)     | 2x18                        |
| Watt                | 9.5                         |
| Netspanning (Volt)  | 220-240                     |
| Dimbaar             | Niet Dimbaar                |
| Kleurcode           | 830 Warm Wit                |
| Lichtkleur (Kelvin) | 3000 Warm Wit               |
| Kleurweergave (Ra)  | 80-89 - Goede kleurweergave |
| Lichtkleur          | Wit                         |
| Kleurinstelling     | Enkele kleur                |

|                              |                              |
|------------------------------|------------------------------|
| Inclusief Driver             | Ja                           |
| Gradenbundel (graden)        | 120                          |
| Lichtopbrengst (Lumen)       | 1100                         |
| Lumen Watt Verhouding (Lm/W) | 116                          |
| Powerfactor                  | >0.95                        |
| Inbouwdiepte (mm)            | 200                          |
| UGR - Verblindingsgraad      | < 22 - Voor algemene ruimtes |
| Optische Afdekking           | PC (Polycarbonaat)           |
| Geschikt voor Buitengebruik  | Nee                          |
| Type product                 | LED Downlights               |

## Armatuur Informatie

|                      |                                  |
|----------------------|----------------------------------|
| EOC8                 | 32588000                         |
| Montage              | Inbouwmontage                    |
| Zaagmaat (mm)        | 150                              |
| IP-Waarde            | IP20 - Bijna Stofdicht           |
| Bedrijfstemperatuur  | -20 tot + 40                     |
| Behuizing            | Aluminium                        |
| Kleur Armatuur       | Wit                              |
| Kleur behuizing      | Wit                              |
| Armatuur Aansluiting | PI (6-polige Insteekaansluiting) |
| Product Serie        | DN140B                           |

## Afmetingen

|               |     |
|---------------|-----|
| Hoogte (mm)   | 100 |
| Diameter (mm) | 162 |

## Sensor Informatie

Sensortype

Geen sensor

## Waarom Lampdirect?



Bestel bij de **grootste lichtspecialist** van Europa



**Offerte** op maat



Tot 7 jaar **all-in garantie**



**Gemakkelijk** retourneren

